

## **Bloedverdunners in de praktijk**

Vul onderstaande twee opdrachten in en neem dit blad mee naar het fysieke gedeelte van de training. De laatste pagina bevat tevens ruimte voor notities, op- of aanmerkingen.

### **Opdracht 1 Wat kan er mis gaan**

Wat kan er allemaal mis gaan ten aanzien van het gebruik van bloedverdunners? Denk hierbij aan de patiënt, maar ook wat er mis kan gaan bij de specialist/huisarts of in de apotheek. Noteer de punten hieronder.

Beschrijf een situatie waarin het bij jou in de apotheek mis is gegaan ten aanzien van bloedverdunners.

Wat hebben jullie als apotheek geleerd van deze situatie? Welke verbeterpunten zijn er naar voren gekomen?

### **Opdracht 2 Duaal therapie of triple therapie**

Het combineren van antitrombotica zonder dat daar een indicatie voor is, moet worden vermeden. Dit is iets wat met name gebeurt wanneer voor meerdere indicaties antitrombotica zijn geïndiceerd. Hier ligt een taak voor de apotheek.

Zoek uit welke patiënten bij jou in de apotheek triple therapie gebruiken. Vraag eventueel de apotheker om hulp voor het maken van een uitdraai uit het apotheek informatiesysteem. Bekijk de patiënten allemaal. Welke combinatie bloedverdunners gebruiken ze?

Doe hetzelfde voor de patiënten met duaal therapie. Welke combinatie bloedverdunners gebruiken ze?

Zijn de indicaties duidelijk? Hoe weet je dat?

Is de triple of duaal therapie voor de patiënten op je lijst tijdelijk? Zo ja, is de stopdatum vastgelegd?

**Schrijf hier je notities, op- of aanmerkingen**